



کاتالوگ محصولات

2023



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



+98 9122772900



+98 21 26766433

آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نبش کوچه آریا، پلاک شماره ۲

آدرس کارخانه: ایران، همدان، کیلومتر ۵ جاده تهران، جنب مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان، مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان

**MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.**

مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان



شرکت ماشین بزرگ خاوری



شرکت ماشین بزرگ همدان



گروه صنعتی و بازرگانی خاوری

مجتمع کارخانجات ماشین بزرگ همدان در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شد. این مجتمع با بهره‌گیری از کادر فنی متخصص و تجهیزات پیشرفته اقدام به طراحی و تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی متناسب با اراضی آبی و دیم نموده است. شرکت دانش بنیان ماشین بزرگ همدان توانایی تولید سالیانه ۳۰۰۰ دستگاه انواع ماشین‌های کشاورزی کاشت، داشت و برداشت غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، علوفه، گیاهان دارویی، سیب‌زمینی، سیر و ... را دارا می‌باشد. همچنین ماشین بزرگ همدان به صورت انحصاری به عنوان توزیع‌کننده محصولات و ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش کارخانه هاسکیو گاسپاردو ایتالیا در سراسر ایران است.

این مجموعه به مدیریت حاج حیدر خاوری دهقان و با افتخار تقدم در اختراع، خلاقیت و فناوری در بخش تولید ماشین‌های کشاورزی در فضایی به محدوده ۳۰ هکتار تاسیس شده است. تولیدات این شرکت با بهره‌گیری از بهترین تکنولوژی روز دنیا مطابق با شرایط اقلیمی، آب و هوایی و فرهنگی کشاورزی ایران همراه، و ادامه آن بر پایه مشتری هدایی با ارائه یهترين خدمات فنی و مهندسی مستمر بوده است. همگام با این مجموعه، دو واحد همکار جهت تکمیل نیاز به سایر ماشین‌های کشاورزی اقدام به فعالیت نمودند.

کعبینات با کلوخ شکن دیسکی

سیستم توزیع بذر این دستگاه بصورت پنوماتیکی بوده و موزع با سیستم فرمان الکترونیکی می باشد. همچنین دارای صفحات جانبی مهار کننده خاک می باشد. دستگاه دارای ترازوی الکتریکی به همراه سینی کالبیراسیون و تخلیه می باشد. ۱۲ چرخ لاستیکی به عنوان غلطک با قابلیت جایه جایی به طرفین به اندازه ۲۰۰ میلیمتر در این دستگاه تعبیه شده است. شیار بازکن کارنده بصورت دو دیسکی می باشد. همچنین تنظیم عمق کار دیسکهای شیار بازکن کارنده به صورت هیدرولیکی بوده و هر واحد کارنده مجهز به چرخ فشار و پوشاننده می باشد. لازم به ذکر است این دستگاه مجهز به چراغ های ال ای دی عقب و دوربین کنترل عقب می باشد.

CORONA 600/48

CORONA 600/36

مشخصات فنی

۱۱۱۵۰ کیلوگرم

۱۰۹۰۰ کیلوگرم

وزن

۳۵۰۰ کیلوگرم

۳۵۰۰ کیلوگرم

ظرفیت مخزن بذر

۴۸

۳۶

تعداد ردیف

۱۲۵ میلیمتر

۱۶۷ میلیمتر

فاصله ردیفها

۱۲

۱۲

تعداد تایر

۲۸۰-۳۶۰ اسب بخار

۲۸۰-۳۶۰ اسب بخار

حداقل توان مورد نیاز

۶ متر

۶ متر

عرض کار مفید

۳ متر

۳ متر

عرض دستگاه در حالت حمل و نقل جاده‌ای



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



CORONA



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



کشت دستگیم هکانیکی غلات

- دارای استحکام بالا و مناسب با شرایط اقلیمی ایران
- قابل تنظیم برای کشت با قابلیت کود کاری

DIRETTA CORSA 400	DIRETTA CORSA 300	DIRETTA CORSA 300	مشخصات فنی
۴۴۵۰ کیلوگرم	۴۰۹۰ کیلوگرم	۳۹۰۰ کیلوگرم	وزن
۱۷۳۷ کیلوگرم	۱۲۶۰ کیلوگرم	۱۲۶۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۲۲	۱۹	۱۷	تعداد ردیف
۱۸۰ میلی‌متر	۱۵۶ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر	فاصله ردیفها
۱۱۴۳ کیلوگرم	۸۳۰ کیلوگرم	۸۳۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن کود
۱۴۰ اسب بخار	۱۲۰ اسب بخار	۱۲۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۳ متر	۳ متر	۳ متر	عرض کار مفید



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کشت مستقیم پنوهاتیکی غلات

- مخزن محجز به دریچه‌ی کنترل
- سینی تخلیه و کالیبراسیون
- دارای چراغ‌های خطر و تابلوهای شبرنگ
- حداقل توان مورد نیاز ۱۵۰ اسب بخار
- دارای دو موزع جهت کود و بذر
- حرکت موزعها توسط الکتروموتور
- حرکت فن توسط هیدروموتور می‌باشد با فشار رogen
- هیدرولیک تراکتور به حرکت در می‌آید

مشخصات فنی	DP PRONTA 400	DP PRONTA 300	DP PRONTA 300
وزن	۴۰۲۸ کیلوگرم	۳۹۳۷ کیلوگرم	۳۶۹۷ کیلوگرم
ظرفیت مخزن بذر	۱۵۷۵ کیلوگرم	۱۵۷۵ کیلوگرم	۱۵۷۵ کیلوگرم
تعداد ردیف	۲۲	۱۹	۱۷
فاصله ردیف‌ها	۱۸۰ میلی‌متر	۱۵۲ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر
ظرفیت مخزن کود	۸۱۵ کیلوگرم	۸۱۵ کیلوگرم	۸۱۵ کیلوگرم
حداقل توان مورد نیاز	۱۵۰ اسب بخار	۱۵۰ اسب بخار	۱۵۰ اسب بخار
عرض کار مفید	۴ متر	۳ متر	۳ متر



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



DP
PRONTA



: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کمپینات مکانیکی غلات

سیستم توزیع بذر این دستگاه بصورت پنوماتیکی بوده و موزع با سیستم فرمان الکترونیکی می باشد. همچنین دارای صفحات جانبی مهار کننده ی خاک می باشد. دستگاه دارای ترازوی الکتریکی به همراه سینی کالبیراسیون و تخلیه می باشد. ۱۲ چرخ لاستیکی به عنوان غلطک با قابلیت جابه جایی به طرفین به اندازه ی ۲۰۰ میلی متر در این دستگاه تعبیه شده است. شیار بازکن کارنده بصورت دو دیسکی می باشد. همچنین تنظیم عمق کار دیسکهای شیار بازکن کارنده به صورت هیدرولیکی بوده و هر واحد کارنده مجهز به چرخ فشار و پوشاننده می باشد. لازم به ذکر است این دستگاه مجهز به چراغ های ال ای دی عقب و دوربین کنترل عقب می باشد.

DAMA DRAGO COMBI 3000	DAMA DRAGO COMBI 3000	DAMA DRAGO COMBI 2500	مشخصات فنی
۳۹	۲۴	۲۰	تعداد ردیف
۵۰۰ کیلوگرم	۵۰۰ کیلوگرم	۴۱۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۱۲۰-۱۵۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۵۰ اسب بخار	۹۰-۱۲۵ اسب بخار	توان مورد نیاز
۱۰۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر	۱۲۵ میلی متر	فاصله خطوط کشت
۲۴	۲۴	۲۰	تعداد تیغه ها
۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر	۲۸۰ میلی متر	عمق کار سیکلوفیل
۳,۱۱ متر	۳,۱۱ متر	۲,۶۲ متر	عرض کل
۳ متر	۳ متر	۲,۵ متر	عرض کار هفید



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



DAMA
DRAGO DC



: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کمپینات پنوهاتیکی غلات

- گیریکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ دو دور و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- سینی چرخ دندنهای روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- دارای گواهی نامه حفاظت و امنیت
- تنظیم غلطک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده مکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین

- کارنده‌ی پنوهاتیکی
- کارنده‌های تک دیسکی با قابلیت تنظیم فشار
- تولبار حامل کارنده‌ها با قابلیت تنظیم
- مخزن بذر دارای پنجره‌ی کنترل سطح بذر
- سینی تخلیه و کالیبراسیون
- فن با پولی و مجهز به سیستم محافظتی

مشخصات فنی ALIANTE + DRAGO DC 4000 ALIANTE + DRAGO DC 3500 ALIANTE + DRAGO DC 2500 ALIANTE + DOMINATOR DM 3000

تعداد ردیف				
۳۲	۲۸	۲۴	۲۴	ظرفیت مخزن بذر
۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	توان مورد نیاز
۱۷۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۵۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۵۰-۱۸۰ اسب بخار	۱۳۰-۱۶۰ اسب بخار	فاصله خطوط کشت
۱۲۵ میلی‌متر	۱۲۵ میلی‌متر	۱۲۵ میلی‌متر	۱۲۵ میلی‌متر	تعداد تیغه‌ها
۳۲	۲۸	۲۴	۲۴	عمق کار سیکلوفیلر
۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	عرض کل
۴,۱۰ متر	۳,۶۱ متر	۳,۱۱ متر	۳,۱۱ متر	عرض کار هفید
۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر	۳ متر	



**MASCHIO
GASPARDI
HMB co.**



ALIANTE

+ DRAGO DC
+ DOMINATOR DM



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

ردیفکار پنوماتیک ذرت و چغندر

این دستگاه دقیق جهت کار با سیستم پنوماتیک و مناسب برای کشت ذرت و سایر محصولات ردیفی با دقت و حساسیت بالا می‌باشد. این دستگاه دارای مخزن سم و کود نیز می‌باشد. همچنین قابلیت تغییر با سیستم‌های خاک ورزی کاشت همزمان بصورت کعبینات را دارد.

مشخصات فنی	SP 12 ROW 45cm	SP 6 ROW 45cm	SP 6 ROW 75cm	SP 5 ROW 75cm	SP 4 ROW 75cm
تعداد ردیف	۱۲	۶	۶	۵	۴
وزن	۱۱۲۹ کیلوگرم	۷۴۰ کیلوگرم	۶۹۲ کیلوگرم	۶۱۵ کیلوگرم	۵۵۰ کیلوگرم
توان مورد نیاز	۱۲۰ اسب بخار	۷۰ اسب بخار	۹۰ اسب بخار	۷۰ اسب بخار	۶۰ اسب بخار
شاфт PTO	۵۴۰ دور در دقیقه				
ظرفیت مخزن کود	۴۰۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۵۶۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم	۳۲۰ کیلوگرم
ظرفیت مخزن بذر	۳۲ کیلوگرم				
فاصله ردیفها	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر	۷۵۰ میلی‌متر
طول شاسی	۵,۸ متر	۲,۵ متر	۴,۲ متر	۳,۲ متر	۲,۵ متر



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



SP SPRINT



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کشت دستگیم پنوماتیکی ذرت

این دستگاه دستگاهی دقیق کار پنوماتیک برای کشت بذور محصولات ردیفی هانند ذرت، سویا، آفتابگردان، سورگم و کلزا به روش بی خاک ورز می باشد. این دستگاه دارای مخزن سم و کود نیز می باشد. لازم به ذکر است این دستگاه، فوق العاده مناسب و منطبق با شرایط اقلیمی ایران می باشد.

REGINA 6 ROW

REGINA 7 ROW

REGINA 4 ROW

مشخصات فنی

۶	۷	۴	حداکثر تعداد ردیف
۲۵۴۰ کیلوگرم	۲۵۴۰ کیلوگرم	۲۵۴۰ کیلوگرم	وزن
۱۱۰ اسب بخار	۱۱۰ اسب بخار	۱۱۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	شاфт PTO
۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن کود
۶۰ کیلوگرم	۶۰ کیلوگرم	۶۰ کیلوگرم	ظرفیت مخزن بذر
۴۵۰-۷۵۰ میلی متر	۴۵۰-۷۵۰ میلی متر	۴۵۰-۷۵۰ میلی متر	فاصله ردیفها
۳,۵ متر	۳ متر	۳ متر	عرض در حال حمل و نقل



REGINA



: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

بذرکار خطی کار دکانیکی

بدون مخزن کود

NINA 250 SINGLE DISK	مشخصات فنی			
۲۵	۲۱	۲۵	۲۱	تعداد ردیف
۶۵۴ کیلوگرم	۵۷۹ کیلوگرم	۷۲۹ کیلوگرم	۶۴۷ کیلوگرم	وزن
۱۲۰ میلیمتر	۱۲۰ میلیمتر	۱۲۰ میلیمتر	۱۲۰ میلیمتر	فاصله ردیفها
۳ متر	۲,۵ متر	۳ متر	۲,۵ متر	عرض شاسی

به همراه مخزن کود

SC MARIA 400 28R	SC MARIA 350 25R & 28R	SC MARIA 300 22R & 25R	SC MARIA 250 17R & 18R	مشخصات فنی
۲۸	۲۵ ۲۸	۲۲ ۲۵	۱۷ ۱۸	تعداد ردیف
۱۳۷۰ کیلوگرم	۱۱۷۰ کیلوگرم	۸۲۰ کیلوگرم	۷۹۰ کیلوگرم	وزن
۱۴۳ میلیمتر	۱۴۰ میلیمتر	۱۳۶ میلیمتر	۱۴۷ میلیمتر	فاصله ردیفها
۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر	۲,۵ متر	عرض شاسی



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

پاورهاو (سیکلوتیلر)

- گیریکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- چرخ دندنهای استاندارد گیریکس ۲۳-۱۷
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دندنهای روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- صفحات بلند محافظ کناری
- گیریکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده هکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)

مشخصات فنی	DOMINATOR DM 4000	DOMINATOR DM 3500	DOMINATOR DM 3000
تعداد تیغه‌ها	۳۲	۲۸	۲۴
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۱۴۰-۱۸۰ اسب بخار	۱۳۰-۱۸۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۸۰ اسب بخار
عرض کل	۴,۱۱ متر	۳,۶۲ متر	۳,۱۲ متر
عرض کار مفید	۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۲ متر	۱,۷۵ متر	۱,۵ متر



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



DM DOMINATOR

مدل:

قيمة:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

پاورهاو (سیکلوتیلر)

- گیربکس تک سرعته با قابلیت کار با دور ۴۵ دوچرخه
- گاردان شافت پین برشی
- سینی چرخ دنده‌های روتور ۶ میلی‌متری و تقویت شده
- محافظ روتور (آپشن)
- صفحات محافظ کناری
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- اتصال‌های جانبی قابل حرکت به طرفین
- نبوده و امکان اتصال به اتصالات (هیدرولیک) وجود ندارد

مشخصات فنی	DELFINO SUPER 3000	DELFINO SUPER 2500	DELFINO SUPER 2300
تعداد تیغه‌ها	۲۴	۲۰	۱۸
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۸۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۲۰ اسب بخار	۶۵-۱۲۰ اسب بخار
عرض کل	۳,۰۸ متر	۲,۵۹ متر	۲,۳۴ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۲,۵ متر	۲,۳۰ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۱,۵ متر	۱,۲۵ متر	۱,۱۵ متر



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



DELFINO SUPER

مدل:

قيمة:

اعتبار:



پاورهاو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلطک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده هکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)
- چرخ دندنه‌های استاندارد گیربکس ۱۷-۲۳
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دندنه‌های روتور مقاوم و تقویت شده
- صفحات بلند محافظ کناری

مشخصات فنی	DRAGO DC 3000	DRAGO DC 2500
تعداد تیغه‌ها	۲۴	۲۰
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۹۰-۱۵۰ اسب بخار	۸۰-۱۵۰ اسب بخار
عرض کل	۳,۱۲ متر	۲,۶۳ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۲,۵ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۱,۵ متر	۱,۲۵ متر



DRAGO
DC



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHVARICO



KHVARICO

پاورهاو (سیکلوتیلر)

- گاردان شافت پین برشی
- محفظ روتور ۶ میلیمتری و تقویت شده
- صفحات محافظ کناری
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه
- نبوده و امکان اتصال به اتصالات (هیدرولیک) وجود ندارد
- دارای گواهی نامه حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- گیربکس تک سرعته با قابلیت کار با ۵۴۰ دور در دقیقه
- سینی چرخ دندنهای روتور ۶ میلیمتری (آپشن)

مشخصات فنی	DELFINO DL 2000	DELFINO DL 1800	DELFINO DL 1500	DELFINO DL 1300
تعداد تیغه‌ها	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۶۰-۱۰۰ اسب بخار	۴۵-۱۰۰ اسب بخار	۳۵-۱۰۰ اسب بخار	۳۰-۱۰۰ اسب بخار
عرض کل	۲,۱۰ متر	۱,۸۵ متر	۱,۷۰ متر	۱,۳۶ متر
عرض کار مفید	۲ متر	۱,۸ متر	۱,۵ متر	۱,۳ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۱ متر	۰,۹ متر	۰,۷۵ متر	۰,۶۵ متر



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



DELFINO
DL



: مدل:

: قیمت:

: اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

پاورهارو (سیکلوتیلر)

- محافظ روتور (آپشن)
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلطک با پین
- اتصال‌های جانبی قابل حرکت عمودی جهت سهولت در اتصال به تراکتور
- گیربکس با قابلیت کار با دور ۵۴۰ درجه در دقیقه
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دندنه‌های روتور تقویت شده دو لایه
- صفحات بلند محافظ کناری
- گیربکس مرکزی دارای شفت خروجی در پشت دستگاه

DAINO DS 3000	DAINO DS 2500	مشخصات فنی
۲۴	۲۰	تعداد تیغه‌ها
۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	عمق کار
۹۰-۱۳۰ اسب بخار	۸۰-۱۳۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۳,۱۲ متر	۲,۶۳ متر	عرض کل
۳ متر	۲,۵ متر	عرض کار مفید
۱,۵ متر	۱,۲۵ متر	عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



DAINO
DS



: مدل

: قیمت

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

پاورهارو (سیکلوتیلر)

- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دارای گواهی نامه‌ی حفاظت و امنیت
- تنظیم غلتک با پین
- دارای لولر با تنظیم کننده هکانیکی
- اتصال های جانبی قابل حرکت به بالا و پایین و طرفین (شناور)
- گیربکس با قابلیت کار با دو دور ۵۴۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- چرخ دندنهای استاندارد گیربکس ۲۳-۱۷
- گاردان شافت کلاچ دار
- سینی چرخ دندنهای روتور بسیار مقاوم و تقویت شده
- صفحات بلند محافظ کناری

مشخصات فنی	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 4000	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 3500	DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 3000
تعداد تیغه‌ها	۳۲	۲۸	۲۴
عمق کار	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر	۲۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۱۴۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۳۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۲۰-۲۰۰ اسب بخار
عرض کل	۴,۱۱ متر	۳,۶۲ متر	۳,۱۲ متر
عرض کار مفید	۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۲ متر	۱,۷۵ متر	۱,۵ متر



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



DOMINATOR DM RAPIDO PLUS

مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

روتیوار باغی دل W

- گیربکس تک سرعته با قابلیت کار با دور ۴۵° دور در دقیقه
- با درخواست مشتری امکان نصب فلنج روتور با قابلیت اتصال ۶ تیغه نیز وجود دارد
- گاردان شافت کلاچ دار
- سیستم انتقال قدرت به روتور بصورت چرخ دند و زنجیر
- دارای گواهی نامه حفاظت و امنیت
- آماده‌ی به کارگیری با تراکتورهایی که PTO آنها در خلاف جهت اتصال سه نقطه با قابلیت جابه جایی به طرفین آفست
- عقربه‌های ساعت دوران دارند
- دستی (ثبت) روی هر فلنج روتور ۴ تیغه

مشخصات فنی	W 165	W 145	W 125	W 105
تعداد تیغه‌ها	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰
عمق کار	۱۸۰ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر	۱۸۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۳۰-۴۰ اسب بخار	۲۵-۴۰ اسب بخار	۲۳-۴۰ اسب بخار	۱۵-۴۰ اسب بخار
عرض کل	۱,۷۷ متر	۱,۵۷ متر	۱,۳۷ متر	۱,۱۷ متر
عرض کار مفید	۱,۶۵ متر	۱,۴۵ متر	۱,۲۵ متر	۱,۰۵ متر
عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	۰,۸۲ متر	۰,۷۲ متر	۰,۶۲ متر	۰,۵۲ متر



ROTARY TILLER W



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHVARICO



KHVARICO

روتیواتور باغی H دل

- گیربکس تک سرعته با قابلیت کار با دور در دور ۴۵ دوچرخه دندهای درگیر
- سیستم انتقال قدرت به روتور بصورت چرخ دندهای درگیر
- گاردن شافت کلاچ دار
- ۶ تیغه بر روی هر فلنچ روتور
- اتصال‌های جانبی اتصال سه نقطه با قابلیت جابه جایی
- عایق بندی ضد آب (واتر پروف)
- دارای گواهی‌نامه حفاظت و امنیت به طرفین

H 205	H 185	H 165	H 145	H 125	مشخصات فنی
۷۰	۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	تعداد تیغه‌ها
۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	۲۲۰ میلی‌متر	عمق کار
۵۰-۶۰ اسب بخار	۴۵-۶۰ اسب بخار	۴۰-۶۰ اسب بخار	۳۵-۶۰ اسب بخار	۳۰-۶۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۲,۱۷ متر	۱,۹۷ متر	۱,۷۷ متر	۱,۵۷ متر	۱,۳۷ متر	عرض کل
۲,۰۵ متر	۱,۸۵ متر	۱,۶۵ متر	۱,۴۵ متر	۱,۲۵ متر	عرض کار مفید
۰,۱۰۳، ۰,۱۰۲، ۰,۹۲، ۰,۹۳ متر	۰,۱۰۳، ۰,۹۲، ۰,۹۳ متر	۰,۸۳، ۰,۷۲، ۰,۷۳ متر	۰,۶۲، ۰,۶۳ متر	عرض کار از مرکز تراکتور (به هر طرف)	



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB CO.



ROTARY TILLER H



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



گاوآهن هرکب

- هر ساق دارای فنر با تحمل ۴۵۰ کیلوگرم و ۲۵ سانتی‌متر حرکت عمودی
- تنظیم افقی دستگاه بصورت مکانیکی
- چراغ خطر و تابلوهای شبرنگ
- عمق کار تیغه‌ی ساق‌ها تا ۲۵ سانتی‌متر
- فاصله‌ی شاسی اصلی تا زمین ۹۰ سانتی‌متر
- دارای دیسک کلوخ شکن
- دارای غلتک در انتهای دستگاه با تنظیم مکانیکی


مشخصات فنی	TERREMOTO 400	TERREMOTO 350	TERREMOTO 300
تعداد ساق‌ها	۱۳	۱۲	۱۰
عمق کار	۲۵۰ میلی‌متر	۲۵۰ میلی‌متر	۲۵۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۱۵۰-۲۵۰ اسب بخار	۱۳۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۱۰-۱۸۰ اسب بخار
عرض کل	۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر
عرض کار مفید	۴ متر	۳,۵ متر	۳ متر



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



TERREMOTO



: مدل:

: قيمة:

: اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO



گاوآهن برگردان دو طرفه

■ مجهز به سیستم امنیت پین برشی

UNICO M 4

UNICO M 3

مشخصات فنی

۴

۳

تعداد خیش

۸۰۰ میلی متر

۸۰۰ میلی متر

ارتفاع ساقه

۹۰-۱۱۰ اسب بخار

۱۲۰-۱۴۰ اسب بخار

توان مورد نیاز

۱,۲ * ۱,۲ متر

۱,۲ * ۱,۲ متر

ابعاد فریم

۱-۱,۲ متر

۱ متر

ابعاد یاتاقان الکلنگی سه نقطه



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



UNICOM

مدل:

قيمة:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

چیزل هرکب

- دارای غلتک کلوخ شکن
- فاصله‌ی شاسی اصلی تا زمین ۷۵ سانتی‌متر
- هر ساق دارای پیچ اطمینان برشی
- قطر ساق‌ها ۳۰ میلی‌متر
- پایه جهت حالت پارک
- سوک‌ها دولبه
- چراغ خطر برای مدل ۳۰۰
- تیغه‌های باله‌ای عریض ۱۴ سانتی‌متری

PINOCCHIO 300/7	PINOCCHIO 250/7	PINOCCHIO 250/5	PINOCCHIO 200/5	PINOCCHIO 170/5	PINOCCHIO 130/3	مشخصات فنی
۷	۷	۵	۵	۵	۳	تعداد ساق‌ها
۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	۴۵۰ میلی‌متر	عمق کار
۱۰۰-۱۶۰ اسب بخار	۱۰۰-۱۶۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۷۰-۱۳۰ اسب بخار	۵۰-۱۱۰ اسب بخار	توان مورد نیاز
۳ متر	۲,۵۵ متر	۲,۵۵ متر	۲,۰۵ متر	۱,۷۵ متر	۱,۳۵ متر	عرض کل
۳ متر	۲,۵ متر	۲,۵ متر	۲ متر	۱,۷ متر	۱,۳ متر	عرض کار مفید



PINOCCHIO



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

چیزل هرکب

- دارای غلتک کلوخ شکن
- فاصله‌ی شاسی اصلی تا زمین ۷۵ سانتی‌متر
- هر ساق دارای پیچ اطمینان برشی
- قطر ساق‌ها ۳۰ میلی‌متر
- پایه جهت حالت پارک
- سوک‌ها دولبه با پوش تنگستان
- چراغ خطر برای مدل ۳۰۰
- تیغه‌های باله‌ای عربیض ۱۱۴ سانتی‌متری


ATTILA 300/7

ATTILA 300/5

ATTILA 250/5

مشخصات فنی

تعداد ساق‌ها	۷	۵	۵
عمق کار	۵۰۰ میلی‌متر	۵۰۰ میلی‌متر	۵۰۰ میلی‌متر
توان مورد نیاز	۱۵۰-۲۰۰ اسب بخار	۱۲۰-۱۷۰ اسب بخار	۱۰۰-۱۵۰ اسب بخار
عرض کل	۳ متر	۳ متر	۲,۵۵ متر
عرض کار مفید	۳ متر	۳ متر	۲,۵ متر



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



ATTILA



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

کولتیواتور کودکار

- 3ZD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک برای چغندر
- 5MD = هر واحد دارای پنج تیغه پنجه غازی و دو صفحه محافظ
- 5MDD = هر واحد دارای پنج تیغه پنجه غازی و دو دیسک دندانه ای
- 3MD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک
- 3ZD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک برای ذرت
- دستگاهی برای عملیات داشت محصولات ردیفی
- شکل دادن به پشتہ ها، ایجاد جوی و سله شکنی
- دارای مخزن کود، دارای قدرت و استحکام بالا
- 3MP = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو صفحه محافظ
- 3MDD = هر واحد دارای سه تیغه پنجه غازی و دو دیسک دندانه ای

مشخصات فنی	وزن (kg)	عرض شاسی (cm)	ظرفیت مخزن (Lit)	فاصله ردیفها (cm)	مدل	HL
FERTILIZER با مخزن کود	616	325	2 x 160	45	HL - 6 R 3MP	
	596	325	2 x 160	45	HL - 6 R 3MDD	
	556	325	2 x 160	45	HL - 6 R 3ZD	
	1394	650	4 x 160	45	HL DT - 12 R 3MP	
	1379	650	4 x 160	45	HL DT - 12 R 3MDD	
	1254	650	4 x 160	45	HL DT - 12 R 3ZD	
FERTILIZER با مخزن کود	681	500	2 x 280	75	HL - 6 R 5MP #	
	716	500	2 x 280	75	HL - 6 R 5MDD #	
	646	500	2 x 280	75	HL - 6 R 3ZD #	
	611	500	2 x 280	75	HL - 6 R 3MD #	
	750	500	3 x 200	60	HL - 7 R 5MP	
	795	500	3 x 200	60	HL - 7 R 5MDD	
	719	500	3 x 200	60	HL - 7 R 3ZD	
	677	500	3 x 200	60	HL - 7 R 3MD	
	922	650	4 x 160	75	HL DT - 8 R 5MP	
	922	650	4 x 160	75	HL DT - 8 R 5MDD	
	942	650	4 x 160	75	HL DT - 8 R 3ZD	
	872	650	4 x 160	75	HL DT - 8 R 3	

نسخه چغندر قند

نسخه ذرت



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB CO.



H
M
B

: مدل

: قیمت

: اعتبار



ساقه خردکن

- سیستم انتقال پولی و تسخیح با قابلیت تنظیم بیرونی
- فریم دولایه
- روتور بالانس شده با تجهیزات الکترونیکی
- گاردن شافت معمولی
- گیربکس با دور ۱۴۵ دوچرخه در دقیقه
- برای چمن و هرس تا قطر ۱۲ سانتی‌متر
- اتصال سه نقطه با قابلیت آفست ۳ درجه‌ای
- ضربه گیر ایمنی در جلوی دستگاه
- تیغه‌های چکشی

TIGRE 300	TIGRE 280	TIGRE 250	TIGRE 230	TIGRE 210	مشخصات فنی
۷۲	۷۲	۶۰	۶۰	۴۸	تعداد تیغه‌ها
۲۴	۲۴	۲۰	۲۰	۱۶	تعداد چکش‌ها
۹۰-۱۴۰	۷۰-۱۴۰	۷۵-۱۴۰	۶۰-۱۴۰	۵۵-۱۴۰	توان مورد نیاز
۳,۲۱ متر	۲,۹۹ متر	۲,۸ متر	۲,۶۹ متر	۲,۳۳ متر	عرض کل
۲,۹۸ متر	۲,۷۶ متر	۲,۵۷ متر	۲,۲۶ متر	۲,۱ متر	عرض کار مفید



MASCHIO
GASPARD
HMB co.



TIGRE



: مدل

: قيمة

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سمپاش توربو کششی (زراعی و باگی)

سمپاش باگی توربو کششی



سمپاش زراعی توربو کششی



FUTURA 3000 FUTURA 2000 FUTURA 1600 FUTURA 1000 FUTURA 600

مشخصات فنی

۳۱۵۰
لیتر

۲۱۴۰
لیتر

۱۶۵۰
لیتر

۱۰۵۰
لیتر

۶۳۵
لیتر

ظرفیت مخزن

DX-SX

DX-SX

DX-SX

DX-SX

DX-SX

مدل رکولاتور

۱۷۰
لیتر

۱۳۵
لیتر

۱۳۵
لیتر

۱۰۲
لیتر

۶۲
لیتر

ظرفیت مخزن آب

۱۵/۵۵ R17

۱۰/۷۵ R15

۱۰/۷۵ R15

۱۰/۸۰ R12

۱۹۵/۶۵ R15

سایز تایر



FUTURA



مدل:

قيمت:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سمپاش توربو سوار (زراعی و باگی)

سمپاش باگی توربو سوار



سمپاش زراعی توربو سوار



EXPO 600

EXPO 400

EXPO 300

EXPO 200

مشخصات فنی

۶۳۴ لیتر

۴۲۳ لیتر

۳۲۹ لیتر

۲۲۸ لیتر

ظرفیت مخزن

RVB

RVB

RVB

RVB

مدل رگولاتور


۴۵ لیتر

۴۵ لیتر

۳۰ لیتر

-

ظرفیت مخزن آب



MASCHIO
GASPARDÒ
HMB co.



EXPO



: مدل

: قيمة

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

دور شانه‌ای

- دارای تیغه‌های مستحکم و با دوام
- تاشو به همراه بالابر هیدرولیکی و مکانیکی
- قابلیت استفاده در اراضی کوچک
- دستگاهی برای برداشت انواع گیاهان علوفه‌ای خشک و تر
- از بین برنده‌های هرز

FBR PLUS 235	FBR PLUS 205	FBR PLUS 175	FBR PLUS 145	FBR PLUS 205	FBR PLUS 175	FBR PLUS 145	مشخصات فنی
هیدرولیکی	هیدرولیکی	هیدرولیکی	هیدرولیکی	مکانیکی	مکانیکی	مکانیکی	نوع بالابر
۲۴۶ کیلوگرم	۲۳۸ کیلوگرم	۲۴۷ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	۲۲۲ کیلوگرم	۲۳۰ کیلوگرم	۲۲۲ کیلوگرم	وزن
۲,۳۵ متر	۲,۰۵ متر	۱,۷۵ متر	۱,۴۵ متر	۲,۰۵ متر	۱,۷۵ متر	۱,۴۵ متر	عرض کار



MASCHIO
GASPARDÒ
UNIGREEN



FIORE



: مدل

: قيمة

: اعتبار



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

سمپاش بوم‌دار

- سمپاش خودگردان
- ظرفیت مخزن ۴۰۰۰ لیتر
- طول بوم ۲۸ متر
- موتور و سیستم انتقال قدرت جاندیر
- دستگاهی با بوم هیدرولیک
- با کاربری زراعی و طول های بوم متنوع
- دارای پمپ قدرتمند و دبی بالا
- مناسب با شرایط اقلیمی ایران



URAGANO

SAURU START 1000

۱۰۶۲ لیتر

DPR

۱۰۴ لیتر

BP ۱۲۵

SAURU START 800

۸۵۳ لیتر

DPR

۱۰۴ لیتر

BP ۱۲۵

SAURU START 600

۶۶۵ لیتر

DPR

۱۰۴ لیتر

BP ۱۲۵

مشخصات فنی

ظرفیت مخزن

مدل رگولاتور

ظرفیت مخزن آب

مدل پمپ



MASCHIO
GASPARDI
HMB co.



SAURO START



مدل:

قيمة:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

بیلر هکوب بند



PITAGORA 163

PITAGORA 142

مشخصات فنی

۱۹۶۰ کیلوگرم	۱۸۸۰ کیلوگرم	وزن
۱,۸۸ متر	۱,۸۸ متر	ارتفاع
۲,۵۳ متر	۲,۵۳ متر	عرض حمل جاده‌ای
۵,۵۳ متر	۵,۵۳ متر	طول
۵۴۰ دور در دقیقه	۵۴۰ دور در دقیقه	دور گاردن PTO
۷۰ اسب بخار	۶۰ اسب بخار	حداقل توان مورد نیاز
۱,۶۳ متر	۱,۴۲ متر	عرض دهانه تغذیه
۲	۲	تعداد گره زن



PITAGORA



مدل:

قيمة:

اعتبار:



KHAVARIGROUP.COM



KHAVARICO



KHAVARICO

MASCHIO GASPARDO HMB co.

DOWNLOAD PDF

